

Postul Central. in dist. de Telecontrol

P.C. - e 1 sg.

- se referă la pct de → Conducerea Centralizată a.

centralizat (central)

(unui Proces Tehnic (de Transport))

→ un sg nivel de conducere

↳ detine autoritatea de conducere.



↳ implica: expertiză (experiență)  
↳ implica: responsabilitate  
(cel care emite comenzi e resp  
pt cond. emise)

Comenzile sunt subord. pct de control supervizat.

ESADA.

se manip.

permanent


Cap/factorii de decizie în PC.  
manutentarea ex. pt. tehnic  
si intervenție asupra pt. tehnic  
în scopul corectării sistemului  
în op. stărilor (la apariția unor  
stări periculoase)

Intervenția se face în scopul mentinerii și în  
subspațiul stărilor. Cu optimizare în raport cu  
ampl. multe criterii.

PC - centru de emisie și recepție (CC2)

Comanda - informație emisă de CC2 și materializată  
în execuție la nivelul procesului tehnic.

Control - pct. prin care CC2 poate modifica starea  
procesului tehnic + poate ab. un param.




Care e materializarea tehnica  
 implementare care permite realiz:  
 • sistemelor de informatică?  
 • informatică  
 • formele pot preluate au fost fot  
de comunicare. (transmisi  
informatică)

→ program în observare  
 - el poate realiza a fost cum care să se  
 deservete a transmisie de stare  
 (S) → (S)

→ program în interpretare → se bazează și pe  
 fot de Amplasare / Programă.

→ program în proc. decizional. (DSS - Decision  
 Support System)



Informatică este  
masurată  
 (măsurată)  
 (Evaluare de la PT)


Pe parcursul timpului se reproduce din pol în pol. tot  
 procesul tehnic.

forma de acțiune poate fi  $\left\{ \begin{array}{l} \text{statică și fixă.} \\ \text{configurabilă.} \end{array} \right.$

Panoul simptomatic permite ~~reprezentarea~~ ~~prezentarea~~ prezentarea uniform. către utilizator.

Pe care culeși sunt prez. uniform care necesită intervenție rapidă de operatorului.

2 tipuri de informații într-un sist. de telecom.  
→ informații prezentate.

① ~~ALARME~~ → TACCs: - un TAG reprez. un mag. din baza de date a unui param. de stare.  
 $\bar{L} \rightarrow [k p k m]$    
↳ etich.

② ALARME - rezultate logice de verif. uman.  
cand logice  
In cand logice poate intra un TAG sau  
mai multe TAG-uri

- alarma e afișată unguipreferențial
- alarma rămâne afișată până cand un  
op. trimite sesizarea alarma de a confirma.

Papetruel de comand permite solușarea comentelor  
de la operator.

Panoul autocom. papetruelului de comand. de panoul im.  
precedente. inter./na inter. operan.

2 forme de prez.  $\left\{ \begin{array}{l} \text{statică} \\ \text{configurabilă} \end{array} \right.$